

## مجالات

### الاستعمال :

ملاعب متعددة الأغراض ، و ملاعب كرة القدم ، و ملاعب كرة السلة ، و ملاعب التنس ، و مسارات المشي .

## تعريف النظام

تعد ساحة رياضات متعددة بادل مسطحة أكثر الأنظمة شيوعاً من أجل الملاعب متعددة الأغراض.



## المميزات

يمكن لرياضات متعددة بادل مسطحة ، التي تتمتع بشكل قريب من العشب الطبيعي ، الحفاظ على أدائها لسنوات عديدة بفضل المواد الخام المصنوعة من البولي إيثيلين الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، بفضل مقاومته للأشعة فوق البنفسجية ، فإنه يحافظ على جودة الألوان ويزود اللاعب والجمهور بمتعة العشب الطبيعي لسنوات عديدة.

# رياضات متعددة بادل مسطحة



## معلومات عن التقنية

العشب الاصطناعي		١١ ملم - ١٣ ملم - ١١ ملم بادل مسطح
قماش الأساس		قماش أساسي 165 GR PP
الغطاء الخلفي		غ - ١٠٠٠ غ لاتكس ٨٥٠
لخيط	البوليثلين ١٠٠%	دتكس 5.000 - 6.000 - 9.000
عدد الغرز		قطعة 47.925 - 61.200
وزن الخيط		غرامًا - ١,٣٨٧ غرامًا 919
وزن العشب		غرام - ٢,٥٦٥ غرام 2.097
قماش هميلتين		القماش المشمع ٤٥٠GR
الغراء		كغ من مادة البولي يوريثين الغراء مع مكون مزدوج ٤ + ٢١
رمل السيليكا		مم رمل السيليكا المدور و المجفف والمخبز (١٠-١٥ كجم) ٠,٢ - ١,٠

## طريقة التطبيق

البنية التحتية	يفضل أن تكون الأرضية الخرسانية أو الإسفلتية، ويجب أن يكون مائل السطح من جانبيين أو من جانب واحد
العشب الاصطناعي	يتم فتح العشب الرولو بشكل مناسب للمشروع جنبًا إلى جنب ويتم قص المناطق الزائدة لتكون مطابقة.
خطوط الملعب	يتم قص خطوط اللعبة من العشب الاصطناعي الأصفر الأبيض الأصلي بعرض ٨-١٢ سم ووضعها في ملعب العشب
قماش هميلتين	يستخدم قماش هميلتين لربط قطع العشب ببعضها .
الغراء	تتم وضع قماش هميلتين المكون من طبقتين بين قطع العشب الاصطناعي بعد خلطها مع الغراء ، ويجب أن تلمس الغراء بشكل جيد كل حواف العشب ليلتصق بشكل جيد .
الرمل سيليكا	ثم يتم تصحيح المستوى. يتم تطبيق رمل السيليكا بالتساوي على ملعب العشب بمساعدة المعدات والآلات الخاصة

## الألوان

العشب الاصطناعي	أخضر فاتح ، أخضر داكن ، أخضر مختلط
خط العشب الاصطناعي	أبيض ، أصفر ، أحمر
خارج الخط	أخضر و أحمر



### الفوائد

العشب الأصطناعي	. العشب الأصطناعي ، مثالي للبلدان الباردة والحارة قريب من الأداء
رمل السيليكيا	تصريف المياه ١٠٠٪، ويضمن للألياف الملعب العشبي أن تظل في وضع مستقيم
إرتداد الكرة	يمكن ممارسة ألعاب التنس و كرة السلة فيه . يرتد الكرة بفضل الرمل المحشو داخله .

### نوع تغليف المنتج

العشب الأصطناعي	٤ م على شكل الرولو
قماش هميلتين	على شكل رولو كروي
الغراء	٢١+٤ كغ على شكل دلاء
رمل السيليكيا	٥٠ كجم / ١٠٠٠ كجم على شكل أكياس.
الأخرى	بأشكال مختلفة العلب و الأكياس والمنتجات المجانية

### شروط تخزين المنتج

الغراء و مشتقاته	يمكن تخزين الطرود المغلقة بين ٥+ و ٣٠+ درجة لمدة ١٢ شهرًا
المواد الأخرى	يمكن تخزين العبوات المغلقة بين ٠ و ٤٠+ درجة لمدة ٢٤ شهرًا

### مدة الإنتاج و التركيب

العشب الأصطناعي	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ٢-٧ أيام	الإنتاج : ١٠ أيام
وسادة الصدمة	لا يمكن العمل في وقت متزامن	التركيب : ١-٥ أيام	الإنتاج : ٧ أيام

### مدة الضمان

العشب الأصطناعي ضمان الأشعة فوق البنفسجية	٥٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
انقطاع خيط العشب الأصطناعي	١٠٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
الرمل السيليكيا	١٥٪ مسامحة	٣-٥ سنوات
ضمان الاستخدام	(٥ سنوات) في حالة اتفاقية الصيانة	سنتين



# رياضات متعددة بادل مسطحة

## نماذج عن الأستخدام



avengrass™